

Kayak Dog

[Home](#) ▶ [工房 "KAYAK9"](#) ▶ [Wood Duck 12の製作](#) ▶ (4) デッキパネル組み立て

(4) デッキパネル組み立て

2011年 9月 01日(木曜日) 20:53 | Author: サセックス卿 | [📄](#) [📄](#) [✉](#)

デッキは前後2枚のパネル、そして両サイドのシアーパネルからなっています。まず、デッキパネルの組み立てから。デッキ前部には割と大きなアールがつけられており、波を切っても潜らない大きな浮力がありそうです。コックピットから後方はパネルが別になっていて、ここで両者をつなぎます。デッキ後部はほとんど平です。このデッキパネルの両サイドにさらに三日月形（鎌形ですかね？）のシアーパネルがつき、そこでサイドパネルと接合します。シアーパネルのお陰でデッキ全体は随分とボリューム感があります。



メインメニュー

[Home](#)

[工房 "KAYAK9"](#)

[Wood Duck 12の製作](#)

[カヤック製作準備](#)

[アトリエ](#)

[情報源](#)

[アマゾン号に乗りたい!](#)

[コンタクト](#)

[プロフィール](#)

[ブログフィード](#)

[Links](#)



幅のある合板をデッキ形状に曲げ、2枚を接合するため難しい作業に思いましたが、マニュアルに書かれているとおり本当に「The deck has an elegant shape but **goes together easily**」でした。最後の写真はシアパネルもついたデッキを裏返したものです。





シアパネルがあるお陰で横一枚の合板を曲げてデッキカーブとし、シア材に留めるという工法より遥かに楽だと思います。そのせいでデッキにもチャインができちゃうわけですが。もちろん、組み上がったデッキをハルの上に載せてみました。次はいよいよハルとデッキの仮留めです。

最終更新 (2011年 9月 02日(金曜日) 17:49)

© 2009 [KayakDog](#)
All Rights Reserved.

powered by Joomla
free templates by Deposit Poker & Unlimited Web Hosting